

LA CARTA

CELLULOSA

si ottiene dalla

che si ricava da

MEDIANTE UN LUNGO PROCEDIMENTO

LA MATERIA PRIMA VIENE SPAPPOLATA E TRASFORMATA IN UNA SOLUZIONE ACQUOSA

SPAPPOLATURA

SI COMPRIMONO E SI TAGLIANO LE FIBRE CON DELLE MACCHINE

RAFFINAZIONE

SI MESCOLANO E SI DOSANO LE SOSTANZE FIBROSE A SECONDA DELLA QUALITÀ DI CARTA CHE SI VUOLE OTTENERE

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

UNA CASCATELLA DI IMPASTO VIENE FATTA CONTINUAMENTE CADERE SU UNA RETE METALLICA MOBILE

FORMAZIONE DEL FOGLIO

SEMPRE CON MACCHINARI IL FOGLIO VIENE PRESSATO A CALDO PER ASCIUGARLO E STIRARLO E POI VIENE TAGLIATO IN FOGLI PIÙ PICCOLI


ESSICAZIONE E TAGLIO

STRACCI DI TESSUTI VEGETALI (contenenti lino o cotone)

TRONCHI E RAMI

RICICLAGGIO

CARTA DI RECUPERO



```
..001.^
u$0N=1
z00BAI
i.,.e"
;=<
NRX^=-\
z0c^<X^
"00s^"
00$H"
n$0=XN; .
iBBB0vUI="
$000cRr^vuI
FAHZuqr-"
ZZUFA0FI.
;BRHv n$U^
`ARN1 ^0si
`Onv~ 01.
c0qr ns.
aUU\ ui\
`RO- :.
nn^^ =."1-\
=1^!.. \.
```

